


SunFurl *Schirmsegel*

Typ WING



Think outside the parasol

Entdecken Sie die Revolution in der Beschattung: Unser WING mit nur einer Stütze außerhalb der Schattenfläche bietet automatischen, elektrischen Rollkomfort und ermöglicht ungetrübte Ausblicke auf Berge, See und Meer. Die Vorteile eines Schirms verschmelzen mit der Ästhetik von Sonnensegeln, in einem einzigartig praktischen und nachhaltigen System. Erleben Sie Schatten in neuer Dimension.

Windstabilität und Wasserablauf

Der WING überzeugt mit hoher Windstabilität und sichert gleichzeitig Regenschutz durch optimales Gefälle für einen sicheren Wasserablauf.

Automatisierter Betrieb

Der WING ist ideal für öffentliche Bereiche, da kein Bedienpersonal für das Ein- oder Ausrollen erforderlich ist. Vollautomatische Bedienung durch Witterungssteuerung macht ihn perfekt für Restaurants, Bars und Dachterrassen.

Wickelachse D102
mit integriertem 230V Antrieb
Aluminium pulverbeschichtet

Spanntechnik
Integriert in Armprofilen D86

Witterungssteuerung
Automatikbetrieb
Kein Bedienpersonal erforderlich

LED Spots
indirekte Beleuchtung
der Sitzflächen unter den
Segeln

Zentralmast
Edelstahl
pulverbeschichtet

Fundamentoptionen
Schraubfundament
Bodenhülse
Bodenflansch
Sonderanfertigung

Elektrisch rollbares Schirmsegel WING



Segel gefertigt aus:
HydroSol 270 oder
Soltis86 (Netzgewebe)

Anordnung in Reihe oder Fläche
minimale Anzahl an Masten
harmonisches Bild
automatisierter Betrieb

D102

richtet

nen:

ent

ng

Typ WING

Komponenten und Optionen

Erleben Sie Schattengenuss auf höchstem Niveau mit dem WING – dem innovativen Schirmsegel, das die besten Eigenschaften von Sonnensegeln und Sonnenschirmen vereint. Durch seine einzigartige Konstruktion benötigt der WING lediglich eine Stütze außerhalb der Schattenfläche, wodurch Ihnen uneingeschränkte Ausblicke auf Berge, See und Strand gewährt werden, ohne störende Masten im Sichtfeld.

Die intelligente Platzierung der Stütze ermöglicht eine problemlose Anordnung von Tischen und Stühlen innerhalb der Schattenfläche. Der vollautomatische Betrieb durch Witterungssensoren sorgt dafür, dass Sie sich um nichts kümmern müssen – kein Bedienpersonal ist nötig, um das Ausrollen und Einrollen zu steuern. Die nahtlose Integration in Ihre Haussteuerung eröffnet Ihnen völlig neue Möglichkeiten der Komfortsteuerung.

Mit einer großzügigen Standardgröße von 4,5 x 4,5m und der flexiblen Anordnung des WING in beliebiger Anzahl, ist er perfekt für die Außengastronomie geeignet. Die pulverbeschichteten Sichtflächen in Ihrem individuellen RAL Farbton setzen zudem stilvolle Akzente. Tauchen Sie ein in die Welt des modernen Schattens mit dem WING.



Wickelachse

Wickelachse AL D102
230V Antrieb innenliegend
Oberfläche pulverbeschichtet

Witterungssteuerung

Wind, Regen, Sonne, Temperatur
Manuell oder Automatikmodus
Alternativ Einbindung in jede Haussteuerung möglich




Mast

Mastrohr aus Edelstahl D102
Oberfläche pulverbeschichtet in RAL
Option LED Spots (230V / 10W / 3.000K)

Mastbefestigungen / Fundamente

Schraubfundament (Stahl feuerverzinkt)
Bodenhülse (Stahl feuerverzinkt)
Flanschfuß am Mastrohr (Stahl feuerverzinkt)
Flachdach Einbauteil (Stahl feuerverzinkt)
Sonderflansche auf Anfrage



Segelstoff HS 270

Farben nach Farbkarte

Polyestergewebe aus spinndüsengefärbtem Garn

mit einer Imprägnierung aus Fluorcarbon

UV-stabilisiert / öl- und schmutzabweisend / antifungizig

hohe Reißfestigkeit und hohe Knickbeständigkeit



hohe Lichtechtheit

Lichtschutzfaktor > 50

Oberflächen pulverbeschichtet

Alle Oberflächen sind im Standard pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazitgrau)


Optional Beschichtung nach RAL Farbkarte
Mastrohr, Auszugarme, Wickelachse



Weitere Baugrößen / Geometrien bis zu einer Segelfläche von 24m² verfügbar.

Spanntechnik

Die Spanntechniken sind unauffällig in den Armen des WING untergebracht.



end
nichtet



